

應考人編號：_____

臺中市政府交通局停車管理員新進人員 甄試試題

第二節：科目二

含道路交通管理處罰條例、停車場法、道路交通安全規則及道路
交通標誌標線號誌設置規則。

【注意事項】

1. 本試題共 50 題，每題 2 分，共 100 分，答錯不倒扣。
2. 本試題均為**單一選擇題**，每題都有(A)、(B)、(C)、(D)四個選項，請選出一個正確或最適當的答案，然後在「答案卷」上同一題號相對位置空格內填寫。
3. 凡複選作答或答錯者，該題不予計分；**在試題卷上作答者，均不予計分。**
4. 應考人不得使用電子計算機，**考完後請將「答案卷」及「試題卷」一併繳回。**
5. 自每節考試時間開始，未滿 45 分鐘不得出場。

臺中市政府交通局停車管理員新進人員甄試試題

科目二	考試時間:60 分鐘	共 9 頁
-----	------------	-------

選擇題共 50 題，每題 2 分

- 1.下列那一個不是道路交通管理處罰條例第 56 條所列汽車駕駛人違規停車時，須處新臺幣六百元以上一千二百元以下罰鍰之情況？
(A)於身心障礙專用停車位違規停車
(B)汽車所有人、汽車買賣業，在道路上停放待售或承修之車輛
(C)停車時間、位置、方式、車種不依規定
(D)在顯有妨礙其他人、車通行處所停車
- 2.依照道路交通管理處罰條例第 56 條規定，汽車駕駛人在道路收費停車處所停車，未依規定繳費，主管機關應書面通知駕駛人於____日內補繳，並收取必要之工本費用，逾期再不繳納，處新臺幣____元罰鍰。請問空格處的正確答案為何？
(A)於 7 日內補繳；處新臺幣 300 元罰鍰
(B)於 6 日內補繳；處新臺幣 200 元罰鍰
(C)於 8 日內補繳；處新臺幣 300 元罰鍰
(D)於 7 日內補繳；處新臺幣 200 元罰鍰
- 3.依照道路交通管理處罰條例第 90-3 條規定，在圓環、人行道、交岔路口十公尺內，哪些機關得在不妨害行人通行或行車安全無虞之原則，設置必要之標誌或標線另行規定機車、慢車之停車處所?(甲)公路主管機關 (乙)市區道路主管機關 (丙)道路養護機關 (丁)警察機關。
(A)甲、丙、丁
(B)乙、丙、丁
(C)甲、乙、丁
(D)甲、乙、丙
- 4.有關道路交通管理處罰條例第 3 條之各項定義，下列敘述何者有誤？
(A)人行道：指為專供行人通行之騎樓、走廊，及劃設供行人行走之地面道路，與人行天橋及人行地下道
(B)車輛：指非依軌道電力架設，而以原動機行駛之汽車（不包括機車）、慢車及其他行駛於道路之動力車輛
(C)標線：指管制道路交通，表示警告、禁制、指示，而在路面或其他設施上劃設之線條、圖形或文字
(D)臨時停車：指車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿三分鐘，保持立即行駛之狀態

5. 汽車駕駛人之行為有下列哪種情形之一，當場不能或不宜攔截製單舉發者，得逕行舉發?(道路交通管理處罰條例第 7-2 條)
- (A) 闖紅燈或平交道
 - (B) 在道路收費停車處所停車，不依規定繳費
 - (C) 違規停車而駕駛人不在場
 - (D) 以上皆是
6. 請問使用偽造、變造或矇領之牌照，處汽車所有人新臺幣多少元以上一萬零八百元以下罰鍰，並禁止其行駛?(道路交通管理處罰條例第 12 條)
- (A) 新臺幣 2400 元 (B) 新臺幣 3600 元
 - (C) 新臺幣 1200 元 (D) 新臺幣 800 元
7. 依照道路交通管理處罰條例第 17 條規定，汽車不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，處汽車所有人新臺幣____元以上一千八百元以下罰鍰；逾期一個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期____個月以上者，註銷其牌照。請問空格處的正確答案為何?
- (A) 新臺幣 600 元；6 個月
 - (B) 新臺幣 900 元；6 個月
 - (C) 新臺幣 600 元；3 個月
 - (D) 新臺幣 900 元；3 個月
8. 汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客未依規定繫安全帶者，處駕駛人新臺幣多少元罰鍰?(道路交通管理處罰條例第 31 條)
- (A) 新臺幣 2400 元 (B) 新臺幣 900 元
 - (C) 新臺幣 1200 元 (D) 新臺幣 1500 元
9. 汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣一千八百元以上五千四百元以下罰鍰。前項紅燈右轉行為者，處新臺幣六百元以上多少元以下罰鍰?(道路交通管理處罰條例第 53 條)
- (A) 新臺幣 1800 元 (B) 新臺幣 1500 元
 - (C) 新臺幣 3600 元 (D) 新臺幣 3000 元
10. 下列何項路邊停車行為未違規?(道路交通管理處罰條例第 56 條)
- (A) 在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內停車
 - (B) 小汽車停機車格
 - (C) 身障者持身心障礙者專用停車位識別證停身障車格
 - (D) 自用汽車在營業汽車招呼站停車

- 11.在交岔路口十公尺內，能否規劃機車停車空間？(道路交通管理處罰條例第 56 條)
- (A)可以，但要經市區道路主管機關審核同意劃設
 - (B)不可以，交岔路口十公尺內都要淨空
 - (C)可以，不用經相關機關審核同意即可劃設
 - (D)以上皆非
- 12.在鐵路平交道超車、迴車、倒車、臨時停車或停車者，處新臺幣一萬五千元以上多少元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年?(道路交通管理處罰條例第 54 條)
- (A)新臺幣 40,000 元
 - (B)新臺幣 60,000 元
 - (C)新臺幣 80,000 元
 - (D)新臺幣 90,000 元
- 13.慢車不得任意停放，應在規定地點或劃設之標線以內，順序排列。請問在未設置自行車停車設施之處所，自行車不得比照下列何種機車停放之規定？(道路交通安全規則第 131 條)
- (A)輕型機車
 - (B)重型機車
 - (C)大型重型機車
 - (D)以上皆可比照其停放規定
- 14.在道路交通安全規則第 112 條，有關汽車停車之規定，下列何者敘述錯誤？
- (A)路邊劃有停放車輛線之處所得停車營業
 - (B)設有禁止停車標誌、標線之處所不得停車
 - (C)自用汽車不得於營業汽車招呼站停車
 - (D)停車時間、位置、方式及車種，如公路主管機關、市區道路主管機關或警察機關有特別規定時，應依其規定
- 15.請問大型重型機車，除了設有標誌、標線或號誌特別管制者以外，是比照什麼車種適用其行駛規定？(道路交通安全規則第 99-1 條)
- (A)大客車 (B)重型機車
 - (C)小型汽車 (D)輕型機車
- 16.下列何者不是道路交通安全規則第 2 條所定義之特種車？
- (A)消防車 (B)聯結車
 - (C)垃圾車 (D)經交通部核定之其他車輛

- 17.依照道路交通安全規則第3條規定，大型重型機車是指汽缸總排氣量逾多少之二輪或三輪機車？
- (A)125 立方公分 (B)150 立方公分
(C)200 立方公分 (D)250 立方公分
- 18.依道路交通安全規則第6條，下列哪些屬於慢車?(甲)四輪高爾夫球車 (乙)電動自行車 (丙)手拉貨車 (丁)滑板車 (戊)牛車 (己)腳踏自行車。
- (A)甲、乙、丙、丁
(B)乙、丁、戊、己
(C)甲、丙、丁、己
(D)乙、丙、戊、己
- 19.下列敘述何者為非？(道路交通安全規則第60條)
- (A)考領普通駕駛執照、輕型、普通重型機車、大型重型機車駕駛執照須年滿十八歲
(B)考領職業駕駛執照須年滿二十歲
(C)考領職業駕駛執照，最高年齡不得超過六十五歲
(D)考領大型重型機車駕駛執照，最高年齡不受限制
- 20.自何時起，申請小型車駕駛執照考驗之路考，應實施場考及道路駕駛考驗，其場考不及格者，不得參加道路駕駛考驗?(道路交通安全規則第65-1條)
- (A)中華民國105年5月1日
(B)中華民國106年6月1日
(C)中華民國106年5月1日
(D)中華民國105年6月1日
- 21.下列有關汽車迴車之敘述，何者有誤？(道路交通安全規則第106條)
- (A)聯結車不得迴轉
(B)大客車不得迴轉
(C)在設有禁止迴車標誌或劃有分向限制線，禁止超車線、禁止變換車道線之路段，不得迴車
(D)禁止左轉路段，不得迴車
- 22.下列何者為可臨時停車之處所(道路交通安全規則第111條)？
- (A)距交岔路口、公共汽車招呼站十公尺外
(B)行人穿越道、快車道等處所
(C)設有禁止臨時停車標誌、標線處所
(D)人行道

- 23.有關慢車之裝載規定，下列何者有誤？(道路交通安全規則第 122 條)
- (A)裝載容易滲漏、飛散、有惡臭氣味及危險性之貨物，應予嚴密封固或適當裝置
 - (B)裝載貨物應捆紮結實
 - (C)三輪客車載客不得超過二人
 - (D)自行車得附載坐人
- 24.依照道路交通安全規則第 140 條規定，在道路上不得有下列哪些行為？(甲)利用道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物品 (乙)利用道路為工作場所 (丙)擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其他類似之標識 (丁)未經許可在道路擺設攤位 (戊)利用道路放置拖車、貨櫃或動力機械。
- (A)甲、乙、丙、丁
 - (B)乙、丙、丁、戊
 - (C)甲、丙、丁、戊
 - (D)甲、乙、丙、丁、戊
- 25.請問未經何機關許可，不得在道路上舉行賽會、擺設筵席、拍攝影片、演戲、運動或其他類似之行為？(道路交通安全規則第 142 條)
- (A)交通機關
 - (B)警察機關
 - (C)公路主管或市區道路主管機關
 - (D)民政機關
- 26.道路交通標誌標線號誌設置規則所稱主管機關包含下列何機關？(道路交通標誌標線號誌設置規則第 5 條)
- (A)公路主管機關
 - (B)市區道路主管機關
 - (C)警察機關
 - (D)以上皆是
- 27.標誌、標線、號誌之設置目的，在於提供車輛駕駛人及行人有關何種道路路況之資訊，以便利行旅及促進交通安全，請問以下何者為非？(道路交通標誌標線號誌設置規則第 2 條)
- (A)警告
 - (B)指示
 - (C)警示
 - (D)禁制

- 28.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 12 條，下列標誌之體形何者有誤？
- (A)菱形:用於一般施工標誌
 - (B)盾形:用於禁制標誌之「讓路」標誌
 - (C)箭頭形:用於指示標誌之「方向里程」標誌
 - (D)八角形:用於禁制標誌之「停車再開」標誌
- 29.標誌得視需要加裝何種設施，幫助車輛駕駛人及行人瞭解標誌圖案之含義?(道路交通標誌標線號誌設置規則第 14 條)
- (A)附牌 (B)閃光燈
 - (C)照明燈 (D)標線
- 30.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 15 條，下列標誌之文字書寫方式何者正確？
- (A)標誌之文字，橫寫者一律由左至右書寫，直寫者由上至下，由右至左書寫並依國字方體為準
 - (B)標誌之文字，橫寫者一律由右至左書寫，直寫者由上至下，由右至左書寫並依國字方體為準
 - (C)標誌之文字，橫寫者一律由左至右書寫，直寫者由上至下，由左至右書寫並依國字方體為準
 - (D)標誌之文字，橫寫者一律由右至左書寫，直寫者由上至下，由左至右書寫並依國字方體為準
- 31.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 18 條，豎立式標誌設置之高度，以標誌牌下緣距離路面邊緣或邊溝之頂點 1 公尺 20 公分至幾公分為原則，其牌面不得妨礙行人交通？
- (A)2 公尺 (B)2 公尺 10 公分
 - (C)2 公尺 20 公分 (D)1 公尺 90 公分
- 32.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 20 條，支柱或支架之柱腳表面應漆黑白相間之線條或銀白顏色，條寬多少公分，由下而上至標牌下緣為止，最高距地面 180 公分？
- (A)20 公分 (B)10 公分
 - (C)5 公分 (D)30 公分
- 33.號誌之設置方式不包含下列哪種?(道路交通標誌標線號誌設置規則第 220 條)
- (A)柱立式 (B)懸臂式
 - (C)門架式 (D)懸空式

- 34.下列何者為警告標誌的體形?(道路交通標誌標線號誌設置規則第 23 條)
- (A)圓形
 - (B)正等邊三角形
 - (C)倒等邊三角形
 - (D)方形
- 35.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 56 條，禁制標誌的種類何者有誤?
- (A)遵行標誌，表示遵行事項
 - (B)禁止標誌，表示禁止事項
 - (C)限制標誌，表示限制事項
 - (D)警告標誌，表示警告事項
- 36.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 213 條，行車管制號誌箭頭綠燈之應用原則何者有誤?
- (A)與單行道相交之交岔路口號誌宜以箭頭綠燈指示車輛遵行方向，避免轉入單行道逆向行駛
 - (B)道路某些方向受到管制，或實際上不能行駛時，其交岔路口號誌宜以箭頭綠燈替代圓形綠燈，指示車輛遵循方向行駛
 - (C)交岔路口進行早開、遲閉等號誌運轉時，可以圓形綠燈替代箭頭綠燈，使在早開、遲閉時段中，僅有部分方向車輛可以行駛
 - (D)交岔路口准許紅燈右轉，或進行多時相號誌管制時，可增設箭頭綠燈或以多向箭頭綠燈替代圓形綠燈，指示車輛行進方向
- 37.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 57 條，禁制標誌設於距禁制事項之起點至幾公尺間適當之地點?
- (A)100 公尺 (B)50 公尺
 - (C)80 公尺 (D)90 公尺
- 38.行車管制號誌之啟動及斷電重開，其燈號顯示須先全紅幾秒後再循序運轉?(道路交通標誌標線號誌設置規則第 232 條)
- (A)2 秒 (B)3 秒
 - (C)4 秒 (D)5 秒
- 39.依道路交通標誌標線號誌設置規則第 230 條，下列何種情形可使用三時相或四時相?
- (A)設置於行人特多須使用行人專用時相之交岔路口者
 - (B)設置於設有行人專用號誌之非交岔路口者
 - (C)設置於無行人專用時相之四岔路口者
 - (D)設置於左轉車輛不多之四岔路口者

40. 依道路交通標誌標線號誌設置規則第 223 條，下列車道管制號誌之佈設原則何者有誤？
- (A) 車道管制號誌應懸掛於指示車道之上方，其與最近之行車管制號誌間應有適當之距離，且不得與行車管制號誌連鎖使用
 - (B) 車道管制區間距離較長時，得視需要增設燈面
 - (C) 收費站之車道管制號誌應設置於收費車道上方
 - (D) 行人觸動號誌應指示按鈕位置，並註明使用方法
41. 劃設快慢車道分隔線時，距離人行道、路緣或車輛停放線應有幾公尺以上之寬度？(道路交通標誌標線號誌設置規則第 183-1 條)
- (A) 1 公尺
 - (B) 1.5 公尺
 - (C) 2 公尺
 - (D) 2.5 公尺
42. 依道路交通標誌標線號誌設置規則第 183 條，路面邊線是用以指示路肩或路面外側邊緣之界線，其線型為白實線，請問線寬應為幾公分？
- (A) 5 公分
 - (B) 10 公分
 - (C) 15 公分
 - (D) 20 公分
43. 下列哪一種停放車輛場所之型式不屬於路外停車場？(停車場法第 2 條)
- (A) 立體式
 - (B) 機械式
 - (C) 塔臺式
 - (D) 路邊停車格
44. 下列何者為停車場法之中央主管機關？(停車場法第 3 條)
- (A) 內政部 (B) 交通部
 - (C) 警政署 (D) 營建署
45. 依照停車場法第 10 條規定，為配合都市發展及交通運輸系統建設需要，哪一個單位於擬定或變更都市計畫時，應劃設或增設停車場用地？
- (A) 地方政府
 - (B) 內政部
 - (C) 交通部
 - (D) 營建署

- 46.依照停車場法第 19 條規定，建築物依建築法令附設停車空間不敷當地實際需要者，應由直轄市、縣（市）主管機關會同哪一機關擬定其增設標準及設置條件，納入該都市計畫內定之？
- (A)交通主管機關
 - (B)都市計畫主管機關
 - (C)建設主管機關
 - (D)停車場主管機關
- 47.停車場經營業應依規定於路外公共停車場設置標誌、號誌、劃設車輛停放線及指向線，並應於出入口或其他適當處所標示什麼內容，供民眾周知?(停車場法第 27 條)
- (A)停車費率
 - (B)停車費率及管理事項
 - (C)停車費率、管理事項及特約店家
 - (D)以上皆非
- 48.路邊停車場及公有路外公共停車場之收費，應依何種因素之不同，訂定差別費率?(停車場法第 31 條)
- (A)區域、地方意見
 - (B)區域、流量
 - (C)區域、流量、時段
 - (D)區域、流量、地方意見
- 49.依停車場法第 32-1 條，停車場經營業經參加直轄市、縣（市）主管機關公開程序取得拖吊業經營資格者，下列說明何者正確？
- (A)得申請於其停車場四周一定區域範圍內，經營違規停車拖吊業務。
 - (B)應申請於其停車場四周一定區域範圍內，經營違規停車拖吊業務。
 - (C)不得申請於其停車場四周一定區域範圍內，經營違規停車拖吊業務。
 - (D)以上皆非
- 50.主管機關為鼓勵民間興建公共停車場，應就停車場用地取得、資金融通、稅捐減免、規劃設計技術、公共設施配合等予以獎勵或協助；請問有關獎助措施，應以什麼定之?(停車場法第 34 條)
- (A)法律
 - (B)行政規則
 - (C)設置要點
 - (D)公告